

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Дата начала КНМ: 19.06.2023 **Дата окончания КНМ:** 30.06.2023

Месяц проведения КНМ: июнь

Срок проведения (дней): 10 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: Р-301-398-рш от 14.06.2023

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Настоящая проверка проводится с целью:

Выполнения Плана проведения плановых проверок саморегулируемых организаций Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2023 год, утверждённого Средне-Поволжским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 30.12.2022.

Задачей настоящей проверки является:

Оценка соблюдения саморегулируемой организацией в процессе осуществления деятельности обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности законодательством Российской Федерации.

Предметом настоящей проверки является:

Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	ст. 9
2.	№31-ОЗ от 17.11.1998 Градостроительный кодекс	ст. 55.19, п. 3
3.	№401 от 30.07.2004 О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору	п. 5.3.8.

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в учредительных документах саморегулируемых организаций, стандартах и правилах саморегулируемой организации, а также в документах, принимаемых органами управления саморегулируемой организации	19.06.2023	30.06.2023
2.	рассмотрение, анализ и оценка соблюдения саморегулируемой организацией обязательных требований о дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами	19.06.2023	30.06.2023
3.	анализ и оценка доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций	19.06.2023	30.06.2023

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001515486 Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Приволжский федеральный округ, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском ФО

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ

ОГРН: 1176451020085

ИНН: 6450098910

Категория риска:

Мероприятие по контролю
№ 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	410031, Саратовская область, ГОРОД САРАТОВ, САРАТОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 35, 1	Место нахождения юридического лица	Иное		294 ф3 Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично **Дата уведомления:** 14.06.2023

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

410031, Саратовская область, ГОРОД САРАТОВ, САРАТОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 35, 1

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 30.06.2023 16:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, помещ. 1

Тип места: Место нахождения юридического лица

Дата и время проведения КНМ: 30.06.2023 17:16:00

Продолжительность проведения КНМ:

28.07.2023 08:49

Мероприятие по контролю
№ 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Дней: 10

Часов: 75

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Сизов Денис Дмитриевич	главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за СРО	Проверяющий
2.	Цыганова Нина Сергеевна	государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за СРО	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Мигачева Ирина Михайловна	Генеральный директор Ассоциации АПП	Представитель

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлен Генеральный директор Ассоциации АПП Мигачева Ирина Михайловна

Нарушение №1

Результат: 410031, Саратовская область, ГОРОД САРАТОВ, САРАТОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 35, 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия, Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья противоречат требованиям действующего законодательства в части сроков о вступлении в силу указанных положений и изменений, внесенных в них.

Протоколом №13 от 18.05.2022 Общего собрания членов Ассоциации АПП, в нарушение установленных законом требований о исключительной компетенции Общего собрания, принято решение предоставить Правлению Ассоциации АПП право определения одного или нескольких банков из утвержденных Общим собранием, для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. В протоколе №11 Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации АПП от 30.11.2020 г. не в полном объеме указаны сведения о лицах, принявших участие в данном Общем собрании, протокол не утвержден печатью Ассоциации АПП.

В Протоколе №10 Общего собрания членов Ассоциации АПП от 06.08.2020 г. отсутствует подпись председателя Общего собрания, протокол не утвержден печатью Ассоциации АПП. Решением Правления Ассоциации АПП (Протокол №101 заседания Правления Ассоциации АПП от 09.11.2020 г.), в нарушение требований действующего законодательства о формировании количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, порядка и условий его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений, а также требований об определении исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации, избрана заместитель председателя Правления.

В составе членов Правления Ассоциации АПП состоит Голубинов Дмитрий Владимирович, который не является представителем юридического лица – члена Ассоциации АПП и не соответствует требованиям, устанавливаемым к лицам, входящим в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017, 2018, 2019, 2020 годы опубликована на сайте с нарушением требований к формату документа, установленным требованиями действующего законодательства

Внутренние документы саморегулируемой организации, а также решения, принятые постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, размещены на сайте с нарушением требований к размещению и сроков размещения, установленных действующим законодательством

На странице сайта не размещена информация о составе имущества компенсационных фондов Ассоциации АПП.

На сайте размещена копия протокола №10 Общего собрания членов Ассоциации АПП от 06.08.2020 г. Указанная копия не соответствует оригиналу документа, представленному в рамках проверки, а именно: в представленной копии присутствует подпись Председателя 28.07.2023 08:49

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



рамках проверки, а именно: в представленной копии присутствует подпись Председателя Общего собрания и печать организации.

На сайте Ассоциации АПП не размещена информация о компетенции Общего собрания Ассоциации АПП, о компетенции Правления Ассоциации АПП, не указана должность Председателя Правления Воронцова А.Р. по основному месту работы, не размещена информация о компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации, компетенции Контрольной и Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Реестр Ассоциации АПП не содержит сведений о фамилии, имени и отчестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа следующих членов: ООО "КОМПЛЕКС И К" (ИНН 6455033530), ООО "Строительная компания "Новый век" (ИНН 6449033429), ООО "Лепта" (ИНН 6454008330), ООО "Газтерм" (ИНН 6452945023), ГУП "Сартехинвентаризация" (ИНН 6450033342), ЗАО "Энергохимзащита" (ИНН 6439036861), ООО МНП "СПЕЦЭЛЕКТРО" (ИНН 6455048279).

Реестр Ассоциации АПП не содержит сведений о месте нахождения следующих членов: ООО "МНЭА" (ИНН 6453126644), ООО "Монте-АВО" (ИНН 6452059466), ООО "ТПИ-ПРОЕКТ" (ИНН 6452952246).

Плановая проверка деятельности ООО "РАПИД Проект" в мае 2023 года фактически не проводилась.

Члены Контрольной комиссии Ассоциации АПП превысили установленные полномочия и приняли решение о переносе плановой проверки в отношении ООО "Рapid Проект" с мая 2023 года на ноябрь 2023 года (Протокол заседания Контрольной комиссии №4 от 04.05.2023 г.).

Представлен План осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации АПП в июне 2023 года, подписанный Председателем Контрольной комиссии и утвержденный приказом №148 Генерального директора Ассоциации АПП от «05» июня 2023 г., согласно которому, в нарушение требований об установлении продолжительности плановой проверки постоянно действующим коллегиальным органом управления, продолжительность плановых проверок устанавливается генеральным директором Ассоциации АПП.

Представлен План осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации АПП в июне 2023 года, подписанный Председателем Контрольной комиссии и утвержденный приказом №148 Генерального директора Ассоциации АПП от «05» июня 2023 г., согласно которому в состав комиссии, фактически осуществляющей плановые проверки деятельности членов Ассоциации АПП в июне 2023 года, входят сотрудники Ассоциации, не утвержденные в составе Контрольной комиссии решением Правления Ассоциации АПП.

Указанное нарушение устранено в процессе проверки, в соответствии с решением Правления (Протокол №185 от 21.06.2023 г.) определен новый состав Контрольной комиссии.

Дисциплинарной комиссией применялись меры дисциплинарного воздействия, не установленные федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, а именно Повторное предупреждение в отношении ООО "МНЭА" (ИНН 6453126644) (Протокол №32 от 22.12.2021 г.), ООО "Синергия" (ИНН 6439070580) (Протокол №41 от 22.09.2022 г.), ООО "Эльген" (ИНН 6452019777) (Протокол №38 от 17.06.2022г.), ГУП "Сартехинвентаризация" (ИНН 6450033342) (Протокол №36 от 01.04.2022

**Мероприятие по контролю
№ 632306514305 от 19.06.2023**

Статус проверки: Завершено
**Проверяемое
лицо:** АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



17.06.2022г.), ГУП "Сартехинвентаризация" (ИНН 6450033342) (Протокол №36 от 01.04.2022 г.), ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ИНН 6454004110) (Протокол №33 от 26.01.2022 г.).

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>Пункт 13 статьи 55.5. ГрК РФ. Часть 5.1. статьи 55.10 ГрК РФ Пункт 2 части 4 статьи 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации Часть 3 статьи 181.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Часть 6 статьи 17 закона «О саморегулируемых организациях», пункты 2–3 статьи 55.10 ГрК РФ Пункт 1 статьи 17 закона «О саморегулируемых организациях» Пункт 8 Требований, часть 5 статьи 7 закона «О саморегулируемых организациях». Часть 14 статьи 55.5 ГрК РФ. Пункт 8 части 2 статьи 7 закона «О саморегулируемых организациях» Пункт 4 части 2 статьи 7 закона «О саморегулируемых организациях» Пункт 3 части 2 статьи 7 закона «О саморегулируемых организациях» Подпункт "в" пункта 2 части 3 статьи 7.1. закона «О саморегулируемых организациях» Подпункт "в" пункта 2 части 3 статьи 7.1. закона «О саморегулируемых организациях» Часть 4 статьи 55.13 ГрК РФ Пункт 3.4. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации АПП Часть 2 статьи 9 закона «О саморегулируемых организациях» Пункт 2 части 7 статьи 17 закона «О саморегулируемых организациях», а также пункт 2.2. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации АПП Часть 4 статьи 10 закона «О саморегулируемых организациях»</p>	

Мероприятие по контролю
№ 632306514305 от 19.06.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ
Орган контроля: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
	саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09-909-06-23-175	30.06.2023	30.06.2023	Устранить нарушения.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		