

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Дата начала КНМ: 03.07.2023 **Дата окончания КНМ:** 14.07.2023

Месяц проведения КНМ: июль

Срок проведения (дней): 10 **Срок проведения (часов):** 80.0

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: РП-270-215-о от 22.06.2023

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Цель: выполнение Ежегодного плана проведения плановых проверок саморегулируемых организаций на 2023 год Северо-Кавказского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого приказом Северо-Кавказского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.12.2022 № ПР-270-803-о.

Задачей настоящей проверки является: контроль соблюдения саморегулируемой организацией в процессе осуществления деятельности обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности законодательством Российской Федерации.

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	ст. 9
2.	№294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	ст. 12
3.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.19
4.	№401 от 30.07.2004 О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору	п. 5.3.8

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	1) рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в учредительных документах саморегулируемых организаций, стандартах и правилах саморегулируемой организации, а также в документах, принимаемых органами управления саморегулируемой организации	03.07.2023	14.07.2023
2.	2) рассмотрение, анализ и оценка соблюдения саморегулируемой организацией обязательных требований о дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами	03.07.2023	14.07.2023
3.	3) анализ и оценка доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций	03.07.2023	14.07.2023

Обязательные требования, подлежащие проверке

Наименование требования:

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Южный федеральный округ, Главное управление Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОГРН: 1086100005001

ИНН: 6165151838

Категория риска:

**Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768	Место нахождения юридического лица	Иное		294 ф3 Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 26.06.2023

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 14.07.2023 16:45:00

Место составления акта о проведении КНМ: обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская д 4-б

Тип места: Место нахождения юридического лица

Дата и время проведения КНМ: 03.07.2023 09:00:00

**Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023**

Статус проверки: Завершено
**Проверяемое
лицо:** САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ
"СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 10

Часов: 80

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Лагутин Сергей Сергеевич	заместитель начальника межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемым и организациями	Проверяющий
2.	Погосов Константин Гарриевич	заместитель начальника межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемым и организациями	Проверяющий
3.	Даценко Кирилл Алексеевич	государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемым и организациями	Проверяющий

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
4.	Оленич Людмила Алексеевна	государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемым и организациями	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Лаптева Инга Юрьевна	Директор	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлен

Нарушение №1

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Союзом в период с 2017 по 2020 год допускалось инвестирование денежных средств из компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в отсутствие решения общего собрания членов саморегулируемой организации.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.10, ч. 5.1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.				

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №2

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Союзом не обеспечено размещение на официальном сайте в течение пяти рабочих дней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации за 2022 год. Согласно сведений с официального сайта Союзом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год была сформирована 17.02.2023. При этом сведения о указанной отчетности были размещены на официальный сайт 29.04.2023.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	п. 11, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	п. 7, ч. 4

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.				

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Оплата взносов по выставленным Союзом счетам в компенсационные фонды осуществляется до принятия решения о приеме указанных лиц в члены саморегулируемой организации что подтверждено выпиской о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.6, ч. 10
2.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.6, ч. 11

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.				

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союзом не обеспечено хранение в делах членов жалоб и обращений, содержащих сведения о нарушении, ответов и решений по жалобам и обращениям, а также документов, подтверждающих их отправку заявителю.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.6, п. 6, ч. 15

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не обеспечено хранение в делах членов жалоб и обращений, содержащих сведения о нарушении, ответов и решений по жалобам и обращениям, а также документов, подтверждающих их отправку заявителю.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союзом не обеспечено приглашение представителей ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», Уральского управления Ростехнадзора, Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, направивших соответствующие жалобы в адрес Союза на заседание Дисциплинарной комиссии

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.14, ч. 4

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.				

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №6

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союз не обеспечил направление решения Дисциплинарной комиссии (протокол от 23.10.2020 № 27) заявителю и члену Союза, в отношении которого принято решение о дисциплинарном воздействии. Отсутствуют документы, подтверждающие направление решения Дисциплинарной комиссии.

Положение нарушенного правового акта:

**Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.14, ч. 3
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 2
3.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 6

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союз не обеспечил направление решения Дисциплинарной комиссии (протокол от 23.10.2020 № 27) заявителю и члену Союза, в отношении которого принято решение о дисциплинарном воздействии. Отсутствуют документы, подтверждающие направление решения Дисциплинарной комиссии.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №7

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союзом допускается выдача актов проверок с нарушением сроков проведения проверок, что подтверждено актом внеплановой проверки № 19-ВП и актом внеплановой документарной проверки № 03-ВП в отношении АО «СМУ-Дондорстрой» (ИНН 6163068567).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 9, ч. 1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.				

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №8

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Союзом не обеспечено своевременное (в срок превышающий 30 календарных дней) направление ответов заявителям о результатах рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.14, ч. 3
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 2
3.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 6

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не обеспечено своевременное (в срок превышающий 30 календарных дней) направление ответов заявителям о результатах рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №9

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союз не ознакомил с актом проверки № 03-ВП (отсутствует подпись) руководителя/уполномоченного представителя члена Союза АО «СМУ-Дондорстрой» по результатам проведения проверочных мероприятий.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союз не ознакомил с актом проверки № 03-ВП (отсутствует подпись) руководителя/уполномоченного представителя члена Союза АО «СМУ-Дондорстрой» по результатам проведения проверочных мероприятий.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №10

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союзом не обеспечено размещение на официальном сайте информации о проведенной в отношении члена саморегулируемой организации ИП Ребриева Владимира Александровича проверки 20.06.2023., ЗАО «Южтехмонтаж» проверки 02.06.2023, что подтверждено скриншотами с официального сайта.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 10, ч. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не обеспечено размещение на официальном сайте информации о проведенной в отношении члена саморегулируемой организации ИП Ребриева Владимира Александровича проверки 20.06.2023., ЗАО «Южтехмонтаж» проверки 02.06.2023, что подтверждено скриншотами с официального сайта.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №11

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Союзом не обеспечено направление уведомления о проведении плановой проверки в соответствии с приказом № 16 от 09.01.2023 в адрес ООО «Трейд Палаццо».

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, п. 3, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 9, ч. 1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не обеспечено направление уведомления о проведении плановой проверки в соответствии с приказом № 16 от 09.01.2023 в адрес ООО «Трейд Палаццо».

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Нарушение №12

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Форма акта плановой проверки № 24 в отношении ООО «Трейд Палаццо» от 21.02.2023 не соответствует форме, установленной Союзом. Так, в акте проверки отсутствует информация об утверждении акта председателем Контрольной комиссии Союза, а также информация о задачах проверки

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, п. 3, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 9, ч. 1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Форма акта плановой проверки № 24 в отношении ООО «Трейд Палаццо» от 21.02.2023 не соответствует форме, установленной Союзом. Так, в акте проверки отсутствует информация об утверждении акта председателем Контрольной комиссии Союза, а также информация о задачах проверки

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №13

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Союзом на ежегодных Общих собраниях не доведена до сведения членов информация об «Итоговом обобщенном анализе деятельности членов саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» за 2021, 2022 годы

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, п. 3, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 6, ч. 1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом на ежегодных Общих собраниях не доведена до сведения членов информация об «Итоговом обобщенном анализе деятельности членов саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» за 2021, 2022 годы

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №14

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Союзом не организованы внеплановые проверки в отношении членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» № 530 ООО «Азов-Тэк» № 690 «Трейд Палаццо» в связи с нарушением условий предоставления Отчета о деятельности члена Союза за отчетный 2022 год.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, п. 3, ч. 2
2.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 9, ч. 1

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не организованы внеплановые проверки в отношении членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» № 530 ООО «Азов-Тэк» № 690 «Трейд Палаццо» в связи с нарушением условий предоставления Отчета о деятельности члена Союза за отчетный 2022 год.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №15

Результат: 344025, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4-6, 610000010000768

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Союзом не обеспечено хранение в делах членов ООО «Азов-Тэк», ООО «Трейд Палаццо» отчетов о деятельности членов за 2022 год.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 232306656532 от 03.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации	ст. 55.5, п. 3, ч. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	211-71-18-12	14.07.2023	11.09.2023	Союзом не обеспечено хранение в делах членов ООО «Азов-Тэк», ООО «Трейд Палаццо» отчетов о деятельности членов за 2022 год.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		