

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Дата начала КНМ: 24.07.2023 **Дата окончания КНМ:** 04.08.2023

Месяц проведения КНМ: июль

Срок проведения (дней): 10 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 05-6/Рк от 26.06.2023

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

проверка проводится с целью: осуществления федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 29.12.2022 № ПР-240-497-о, размещенном на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет.

задачами проверки является: соблюдение саморегулируемой организацией требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

предметом проверки является: соблюдение саморегулируемой организацией требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Статья 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации	
2.	Статьи 1, 4, 9, 12, 13 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	
3.	Статья 23 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	
4.	Пункт 5.3.8 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401	
5.	Пункты 1, 4.1 Положения о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.08.2022 № 282	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	<p>– рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в учредительных документах саморегулируемых организаций, стандартах и правилах саморегулируемой организации, а также в документах, принимаемых органами управления саморегулируемой организации;</p> <p>– рассмотрение, анализ и оценка соблюдения саморегулируемой организацией обязательных требований о дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;</p> <p>– рассмотрение документов саморегулируемой организации и официального сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»;</p> <p>– иные мероприятия, установленные федеральными законами, регулирующими соответствующий вид профессиональной или предпринимательской деятельности и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	24.07.2023	04.08.2023

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001515486 Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Хомутова Е.П.	начальник межрегионального отдела правового обеспечения Северо-Западного управления Ростехнадзора	Проверяющий
2.	Григориус Л.А.	главный специалист-эксперт межрегионального отдела правового обеспечения Северо-Западного управления Ростехнадзора	Проверяющий

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Северо-Западный федеральный округ, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном ФО

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОГРН: 1083900002504

ИНН: 3905090013

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1	Место фактического осуществления деятельности	Иное		294 ФЗ Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций , за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 13.07.2023

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 04.08.2023 15:30:00

Место составления акта о проведении КНМ: 190000, г. Санкт-Петербург

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 24.07.2023 10:45:00

Продолжительность проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Дней: 10

Часов: 72

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Хомутова Евгения Павловна	Начальник межрегионального отдела правового обеспечения Северо-Западного управления Ростехнадзора	Проверяющий
2.	Григориус Людмила Алексеевна	Главный специалист-эксперт межрегионального отдела правового обеспечения Северо-Западного управления Ростехнадзора	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Бабаянц Б.А.	Директор	Представитель

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Пюрова А.В. – представитель по доверенности от 01.08.2023

Нарушение №1

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Отдельные внутренние документы саморегулируемой организации не в полном объеме учитывают требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях:

1. Положение о членстве в Ассоциации не содержит право организаций и индивидуальных предпринимателей на обжалование бездействий СРО при приеме в члены СРО, перечня оснований для отказа в приеме в члены СРО, установленного внутренними документами СРО; не содержит право организаций и индивидуальных предпринимателей на обжалование перечня оснований для исключения из членов СРО, установленного внутренними документами СРО.

2. Положение об информационной открытости Ассоциации разработано на основании утратившего силу приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803, а не действующего приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678.

3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации в пункте 4.12 не указывает обязанность Ассоциации направлять решения о применении мер дисциплинарного воздействия членам СРО, в отношении которых вынесены такие решения.

4. Положение о контроле не содержит положения частей 9, 10 статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

5. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в пункте 2.1.4 предусматривает иную меру дисциплинарного воздействия, а именно приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, количество голосов, необходимых для принятия решения о применении данной меры в Положении о мерах не определено.

В пункте 7.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия не указана особенность о невозможности обжалования решения о применении рекомендации об исключении из членов Ассоциации, в пункте 3.3 Положения не указано, что Правление может отменить решение о применении мер в виде выдачи предписания, вынесения предупреждения, но предусмотрена отмена рекомендации об исключении из членов.

Пункт 3.1.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия указывает, что Общее собрание членов Ассоциации может применять меры дисциплинарного характера, пункт 3.2.2 Положения предусматривает вынесения дисциплинарным органом на рассмотрение Правления или Общего собрания рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО, пункт 3.4 Положения уточняет, что Общее собрание членов вправе применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО по основаниям пункта 3.9.1.4 Устава (данный пункт в Уставе Ассоциации, утвержденном решением Общего собрания членов 30.11.2022, протокол № 2, отсутствует).

6. Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации (Правлении) в пунктах 3.2.11 – 3.2.13, 3.2.16 относит применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО, которые выносятся дисциплинарным органом, к

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



воздействия в отношении членов СРО, которые выносятся дисциплинарным органом, к полномочиям Правления.

Пункт 3.2.14 Положения о Правлении относит рассмотрение жалоб на действия членов СРО к полномочиям Правления Ассоциации.

7. Положение о высшем органе управления Ассоциации в пункте 3.2.8 предусматривает принятие Общим собранием членов решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с пунктом 3.9.1.4 Устава Ассоциации, однако такой пункт в Уставе отсутствует.

8. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации не актуализировано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365, разработано на основе утративших силу приказов Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, от 06.04.2012 № 233.

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в пункте 2.11 предусматривает передачу в доверительное управление управляющей компании средств фонда.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ; часть 10 статьи 7; части 9, 10 статьи 9; части 1, 4-7 статьи 10; пункт 6 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; часть 13 статьи 55.6; часть 7 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
лицо: "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Отдельные внутренние документы саморегулируемой организации не в полном объеме учитывают требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях: 1. Положение о членстве в Ассоциации не содержит право организаций и индивидуальных предпринимателей на обжалование бездействий СРО при приеме в члены СРО, перечня оснований для отказа в приеме в члены СРО, установленного внутренними документами СРО; не содержит право организаций и индивидуальных предпринимателей

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				предпринимателей на обвалование перечня оснований для исключения из членов СРО, установленного внутренними документами СРО. 2. Положение об информационной открытости Ассоциации разработано на основании утратившего силу приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803, а не действующего приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678. 3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации в пункте 4.12 не указывает обязанность Ассоциации направлять решения о применении мер

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				применении мер дисциплинарного воздействия членам СРО, в отношении которых вынесены такие решения. 4. Положение о контроле не содержит положения частей 9, 10 статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 5. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в пункте 2.1.4 предусматривает иную меру дисциплинарного воздействия, а именно приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

**Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				капитального строительства, количество голосов, необходимых для принятия решения о применении данной меры в Положении о мерах не определено. В пункте 7.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия не указана особенность о невозможности обжалования решения о применении рекомендации об исключении из членов Ассоциации, в пункте 3.3 Положения не указано, что Правление может отменить решение о применении мер в виде выдачи предписания, вынесения предупреждения, но предусмотрена

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				но предусмотрена отмена рекомендации об исключении из членов. Пункт 3.1.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия указывает, что Общее собрание членов Ассоциации может применять меры дисциплинарного характера, пункт 3.2.2 Положения предусматривает вынесения дисциплинарным органом на рассмотрение Правления или Общего собрания рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО, пункт 3.4 Положения уточняет, что Общее собрание

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				Общее собрание членов вправе применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО по основаниям пункта 3.9.1.4 Устава (данный пункт в Уставе Ассоциации, утвержденном решением Общего собрания членов 30.11.2022, протокол № 2, отсутствует). 6. Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации (Правлении) в пунктах 3.2.11 – 3.2.13, 3.2.16 относит применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО, которые выносятся дисциплинарным органом, к полномочиям Правления. Пункт 3.2.14

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				Пункт 3.2.14 Положения о Правлении относит рассмотрение жалоб на действия членов СРО к полномочиям Правления Ассоциации. 7. Положение о высшем органе управления Ассоциации в пункте 3.2.8 предусматривает принятие Общим собранием членов решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с пунктом 3.9.1.4 Устава Ассоциации, однако такой пункт в Уставе отсутствует. 8. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации не актуализировано в соответствии с постановлением

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
 службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365, разработано на основе утративших силу приказов Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, от 06.04.2012 № 233.</p> <p>9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в пункте 2.11 предусматривает передачу в доверительное управление управляющей компании средств фонда.</p>

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №2

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ассоциацией нарушен порядок распределения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда возмещения вреда, размещенными на специальных банковских счетах, составляет 1 678 315,27 руб.

Разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенными на специальных банковских счетах, составляет 4 742 576,21 руб.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 5 статьи 55.10, статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ, статья 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Ассоциацией нарушен порядок распределения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда возмещения вреда, размещенными на специальных банковских счетах, составляет 1 678 315,27 руб. Разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенными на специальных банковских счетах, составляет 4 742 576,21 руб.

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				576,21 руб.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не всегда соблюдаются требования к хранению дел членов СРО в части состава документов (В деле члена ООО «Простая Логистика» (ИНН 3906293898) отсутствуют документы, представленные для приема в члены Ассоциации на специалистов, подтверждающие соответствие члена требованиям саморегулируемой организации.

В деле члена ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080) приказ о проведении, акт проверки и иные документы плановой проверки, завершённой 31.12.2017, отсутствуют. В деле члена СРО ИП Барабаша Александра Валерьевича (ИНН 390502031390) отсутствуют документы, которые подтверждали бы самостоятельную организацию строительства индивидуальным предпринимателем, наличие у него должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункты 1, 4 части 15 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Не всегда соблюдаются требования к хранению дел членов СРО в части состава документов (В деле члена ООО «Простая Логистика» (ИНН 3906293898) отсутствуют документы, представленные для приема в члены Ассоциации на специалистов, подтверждающие соответствие члена требованиям саморегулируемой организации. В деле члена ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080) приказ о проведении, акт проверки и иные документы плановой проверки, завершённой 31.12.2017, отсутствуют. В деле члена СРО ИП Барабаша

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
 службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				ИП Барабаша Александра Валерьевича (ИНН 390502031390) отсутствуют документы, которые подтверждали бы самостоятельную организацию строительства индивидуальным предпринимателем, наличие у него должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Материалы проверок членов Ассоциации ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080) вместе с актом от 31.05.2019 № 76-Пл, ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781) вместе с актом от 07.07.2023 № 48-Пв, ООО «ТРС» (ИНН 3906907347) вместе с актом проверки от 30.11.2020 № 204-Пл для применения мер дисциплинарного воздействия в дисциплинарный орган не передавались.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 8 статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Материалы проверок членов Ассоциации ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080) вместе с актом от 31.05.2019 № 76-Пл, ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781) вместе с актом от 07.07.2023 № 48-Пв, ООО «ТРС» (ИНН 3906907347) вместе с актом проверки от 30.11.2020 № 204-Пл для применения мер дисциплинарного воздействия в дисциплинарный орган не передавались.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Отсутствуют документы о повышении квалификации специалистов члена СРО ИП Барабаша Александра Валерьевича (ИНН 390502031390), действующие в 2022 году и до даты исключения члена из Ассоциации.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Пункт 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Отсутствуют документы о повышении квалификации специалистов члена СРО ИП Барабаша Александра Валерьевича (ИНН 390502031390), действующие в 2022 году и до даты исключения члена из Ассоциации.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №6

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ассоциацией нарушена процедура прекращения членства в саморегулируемой организации при добровольном прекращении членства (ИП Барабаш А.В. (ИНН 390502031390), ООО «ТРС» (ИНН 3906907347)).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 6 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Ассоциацией нарушена процедура прекращения членства в саморегулируемой организации при добровольном прекращении членства (ИП Барабаш А.В. (ИНН 390502031390), ООО «ТРС» (ИНН 3906907347)).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №7

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Органом контроля АНП «СРО «ССКО» в отсутствие у него полномочий было выдано предписание от 02.06.2023 № 173 члену саморегулируемой организации после завершения проверки, проведенной в отношении ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781) (актом от 31.05.2023 № 95-Пл).

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
 службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденное решением Общего собрания членов (протокол от 22.12.2020 № 1)	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Органом контроля АНП «СРО «ССКО» в отсутствие у него полномочий было выдано предписание от 02.06.2023 № 173 члену саморегулируемой организации после завершения проверки, проведенной в отношении ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781) (актом от 31.05.2023 № 95-Пл).

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №8

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: В реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации <http://npssko.ru>, содержится недостоверная информация в отношении юридических лиц (например, в отношении членов ООО «ОрионСтрой», ИНН 3908042177; ООО «Энергострой», ИНН 3906138483; ООО «Март», ИНН 3906956048; ООО «КСТ-ГАЗ», ИНН 3917043177; другие).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 части 2 статьи 7, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	В реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации http://npssko.ru , содержится недостоверная информации в отношении юридических лиц (например, в отношении членов ООО «ОрионСтрой», ИНН 3908042177; ООО «Энергострой», ИНН 3906138483; ООО «Март», ИНН 3906956048; ООО «КСТ-ГАЗ», ИНН 3917043177; другие).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №9

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации не размещена информация об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды, например по делу № А21-13418/2019, № А21-13420/2019, № А21-10309/2020

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 5 части 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации не размещена информация об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды, например по делу № А21-13418/2019, № А21-13420/2019, № А21-10309/2020

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Нарушение №10

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации с нарушением сроков размещены внутренние документы Ассоциации, стандарты и правила саморегулируемой организации, а также изменения, вносимые во внутренние документы саморегулируемой организации (более 5 рабочих дней).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
 службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации с нарушением сроков размещены внутренние документы Ассоциации, стандарты и правила саморегулируемой организации, а также изменения, вносимые во внутренние документы саморегулируемой организации (более 5 рабочих дней).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №11

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации не указана дата и время размещения информации об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды, изменения о данной информации размещены с нарушением сроков, а именно 04.04.2023, в то время как последнее судебное решение принято 22.03.2023 по делу № А21-558/2023.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	части 3, 4 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации не указана дата и время размещения информации об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды, изменения о данной информации размещены с нарушением сроков, а именно 04.04.2023, в то время как последнее судебное решение принято 22.03.2023 по делу № А21-558/2023.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №12

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации размещается не ежеквартально, размер КФ ВВ и КФ ОДО указан на 01.01.2023.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации размещается не ежеквартально, размер КФ ВВ и КФ ОДО указан на 01.01.2023.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Нарушение №13

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации план контроля над членами АНП «СРО «ССКО» в 2023 г. за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (протокол Правления от 08.12.2022 № 44), дополнение к плану контроля над членами АНП «СРО «ССКО» в 2023 г. (протокол Правления от 30.03.2023 № 12) размещены с нарушением сроков (более 5 рабочих дней)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 3 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
 службы по экологическому, технологическому и
 атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации план контроля над членами АНП «СРО «ССКО» в 2023 г. за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (протокол Правления от 08.12.2022 № 44), дополнение к плану контроля над членами АНП «СРО «ССКО» в 2023 г. (протокол Правления от 30.03.2023 № 12) размещены с нарушением сроков (более 5 рабочих дней)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Нарушение №14

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение за 2013–2019 годы, 2023 год размещены с нарушением сроков (более 5 рабочих дней)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 3 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение за 2013-2019 годы, 2023 год размещены с нарушением сроков (более 5 рабочих дней)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №15

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации не предоставляется возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена саморегулируемой организации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам.

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 5 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подпункт «а» пункта 12 Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации не предоставляется возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена саморегулируемой организации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №16

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации не предоставляется возможным определить дату и время размещения информации о саморегулируемой организации, в том числе адресе и номерах телефонов, о саморегулируемой организации, членом которой является Ассоциация (НОСТРОЙ), об органе надзора за саморегулируемыми организациями. Отсутствует дата и время размещения на сайте Ассоциации информации об исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 5 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подпункт «в» пункта 12 Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации не предоставляется возможным определить дату и время размещения информации о саморегулируемой организации, в том числе адресе и номерах телефонов, о саморегулируемой организации, членом которой является Ассоциация (НОСТРОЙ), об органе надзора за саморегулируемым и организациями. Отсутствует дата и время размещения на сайте Ассоциации информации об исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №17

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации (для индивидуального предпринимателя) о дате и месте рождения (например, ИП Калачева А.В., ИНН 392001123318, ИП Самодуров С.И., ИНН 391700316293, др.).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 2 части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/Пр	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации (для индивидуального предпринимателя) о дате и месте рождения (например, ИП Калачева А.В., ИНН 392001123318, ИП Самодуров С.И., ИНН 391700316293, др.).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №18

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации раскрыты сведения о месте жительства индивидуальных предпринимателей (например, ИП Мишнев В.В., ИНН 392101452620; ИП Барабаш А.В., ИНН 390502031390).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 5 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации раскрыты сведения о месте жительства индивидуальных предпринимателей (например, ИП Мишнев В.В., ИНН 392101452620; ИП Барабаш А.В., ИНН 390502031390).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Нарушение №19

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации отсутствуют сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок членов саморегулируемой организации и фактах применения к ним дисциплинарных и иных взысканий (о проверках ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080), завершенных актами от 08.11.2017 № 373-Св, от 31.05.2019 № 76-Пл; о проверке ИП Барабаш А.В. (ИНН 390502031390), завершенной актом от 16.04.2021 № 97-Св; о факте применения дисциплинарного взыскания в отношении ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781), а именно вынесения предписания от 02.06.2023 № 173 после проверки, заверченной 31.05.2023).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 5 части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	На сайте Ассоциации в реестре членов саморегулируемой организации отсутствуют сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок членов саморегулируемой организации и фактах применения к ним дисциплинарных и иных взысканий (о проверках ООО «Артезианские скважины» (ИНН 3906086080), завершенных актами от 08.11.2017 № 373-Св, от 31.05.2019 № 76-Пл; о проверке ИП Барабаш А.В. (ИНН 390502031390), завершенной актом от 16.04.2021 № 97-Св; о факте применения дисциплинарного взыскания в отношении ООО

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				отношении ООО «ОлмаСтрой» (ИНН 3917031781), а именно вынесения предписания от 02.06.2023 № 173 после проверки, завершённой 31.05.2023).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №20

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ассоциация не приглашала на заседания органа контроля лиц, направивших жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых проводились проверки.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Ассоциация не приглашала на заседания органа контроля лиц, направивших жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых проводились проверки.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №21

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Материалы проверки по жалобе вместе с актом от 28.10.2022 № 2-Ж в отношении ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ИНН 3913505938) при выявленных нарушениях не были переданы в дисциплинарный орган для применения мер дисциплинарного воздействия.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 2 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Материалы проверки по жалобе вместе с актом от 28.10.2022 № 2-Ж в отношении ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ИНН 3913505938) при выявленных нарушениях не были переданы в дисциплинарный орган для применения мер дисциплинарного воздействия.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №22

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Орган, осуществляющий государственный строительный надзор, не был уведомлен о выявлении нарушений технических регламентов, допущенных членом Ассоциации ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ИНН 3913505938) и зафиксированных в акте проверки от 28.10.2022 № 2-Ж.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Орган, осуществляющий государственный строительный надзор, не был уведомлен о выявлении нарушений технических регламентов, допущенных членом Ассоциации ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ИНН 3913505938) и зафиксированных в акте проверки от 28.10.2022 № 2-Ж.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №23

Результат: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Приказ от 07.12.2022 № 3/К-Ж о проведении проверки по жалобе от 06.12.2022 вх.№ 1170 в отношении ООО «Оконные технологии» (ИНН 3906099097) подписан заместителем директора, а не исполнительным органом Ассоциации; согласование решений о проведении проверок с Правлением ничем не подтверждается.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункта 4.3 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО», утвержденное Общим собранием членов (протокол от 17.10.2018 № 2)	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 782306648915 от 24.07.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Орган контроля: Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	05-6-444/ПР	04.08.2023	09.10.2023	Приказ от 07.12.2022 № 3/К-Ж о проведении проверки по жалобе от 06.12.2022 вх.№ 1170 в отношении ООО «Оконные технологии» (ИНН 3906099097) подписан заместителем директора, а не исполнительным органом Ассоциации; согласование решений о проведении проверок с Правлением ничем не подтверждается.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		