

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Дата начала КНМ: 25.09.2023 **Дата окончания КНМ:** 06.10.2023

Месяц проведения КНМ: сентябрь

Срок проведения (дней): 10 **Срок проведения (часов):** 80.0

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: РП-380-4-о от 12.09.2023

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного Плана проведения плановых проверок саморегулируемых организаций Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2023 г.

Задачей настоящей проверки является: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности законодательством Российской Федерации, принятие мер по устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов.

Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований или требований установленных, муниципальными правовыми актами.

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	
2.	Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"	
3.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"	
4.	Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1202 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций"	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.			

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Функция
1.	№10001515486 Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Сахалинская область, Прокуратура Сахалинской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"

ОГРН: 1097799012618 **ИНН:** 7701054751

Категория риска: Низкий риск (6 класс)

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107	Место нахождения юридического лица	Иное		294 ФЗ Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 12.09.2023

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 06.10.2023 16:15:00

Место составления акта о проведении КНМ: 693000, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д 32

Тип места: Иное

26.10.2023 07:00

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Дата и время проведения КНМ: 25.09.2023 08:17:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 10

Часов: 60

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	О.Г. Редькина	начальник отдела	Проверяющий
2.	А.А. Жаркова	заместитель начальника отдела	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	В.И. Литвинов	генеральный директор	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлен генеральный директор В.И. Литвинов

Нарушение №1

Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Саморегулируемой организацией к проверке не представлены документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, а именно: – выписки по закрытым специальным банковским счетам для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда до 2016 года.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 8 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 12 Административного регламента	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	Саморегулируемой организацией к проверке не представлены документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, а именно: – выписки по закрытым специальным банковским счетам для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда до 2016 года.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №2

Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представляется возможным проверить соблюдение требований законодательства при формировании компенсационного фонда возмещения вреда в связи с отсутствием документов, позволяющих произвести расчет сумм средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	статья 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; части 10, 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	Не представляется возможным проверить соблюдение требований законодательства при формировании компенсационного фонда возмещения вреда в связи с отсутствием документов, позволяющих произвести расчет сумм средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не соответствует законодательству РФ (выявлена разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	статья 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не соответствует законодательству РФ (выявлена разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: В Положении о системе мер дисциплинарной ответственности, применяемых Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» (редакция № 10), утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» протокол № 25 от 26 мая 2022 г., в разделе 2 «Система мер дисциплинарного воздействия», отсутствует мера дисциплинарного воздействия «наложение на члена саморегулируемой организации штрафа».

**Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	В Положении о системе мер дисциплинарной ответственности, применяемых Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» (редакция № 10), утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» протокол № 25 от 26 мая 2022 г., в разделе 2 «Система мер дисциплинарного воздействия», отсутствует мера дисциплинарного воздействия «наложение на члена саморегулируемой организации штрафа».

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Положение о работе аттестационной комиссии Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса не актуализированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 г. № 13.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 6 пункт 1 статья 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	Положение о работе аттестационной комиссии Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса не актуализированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 г. № 13.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №6

Результат: 693020, ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, 650000010000107

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 652307648078 от 25.09.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: На официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с нарушением сроков размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации за 2022 год (более 5 рабочих дней).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 3 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	П-380-4-о	06.10.2023	03.05.2024	На официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с нарушением сроков размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации за 2022 год (более 5 рабочих дней).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 652307648078 от 25.09.2023**

Статус проверки: Завершено
**Проверяемое
лицо:** АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ –
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА "СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Орган контроля: Сахалинское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		