

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России.

Дата начала КНМ: 01.11.2023 **Дата окончания КНМ:** 15.11.2023

Месяц проведения КНМ: ноябрь

Срок проведения (дней): 10 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: РП-280-548-о от 16.10.2023

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Цель: осуществление федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным приказом Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 12.07.2023 № ПР-282-679-о, размещенном на официальном сайте Западно-Уральского управления Ростехнадзора в сети Интернет.

Задача: соблюдение саморегулируемой организацией требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

Предмет КНМ: соблюдение саморегулируемой организацией требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№73-ФЗ от 07.05.1998 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ст. 55.19
2.	№294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	ст. 1, 4, 9, 12, 13
3.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 23
4.	Пункт 5.3.8 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401	
5.	Пункты 1, 4.1 Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 01.07.2022 № 206	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.			

Обязательные требования, подлежащие проверке

Наименование требования:

СРО

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации	Градостроительный кодекс Российской Федерации	190-ФЗ	29.12.2004			
соблюдение требований Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	315-ФЗ	01.12.2007			

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001515486 Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Приволжский федеральный округ, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском ФО

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"

ОГРН: 1091800000225 ИНН: 1831133530

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 1800000100004 24	Место нахождения юридического лица	Обособленное структурное подразделение		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 20.10.2023

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173,
180000010000424

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 15.11.2023 17:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г. Ижевск,

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 01.11.2023 08:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 10 **Часов:**

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Кулешов В.А.	начальник отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора	Проверяющий
2.	Вдовченкова Н.Ю.	главный государственный инспектор отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора	Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
лицо: АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
3.	Русских Б.Г.	старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора	Проверяющий
4.	Абашева Н.Г.	государственный инспектор отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора	Проверяющий
5.	Сальников А.В.	консультант межрегионального отдела правового обеспечения Западно-Уральского управления Ростехнадзора	Проверяющий

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Пушин М.А.	Директор	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлен

Нарушение №1

Результат: 426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 180000010000424

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Отдельные внутренние документы СРОА «Межрегионпроект» не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и саморегулируемых организациях, а именно:

1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРОА «Межрегионпроект», утвержденного Общим собранием членов (протокол № 22 от 20.04.2017) не актуализировано пункт 3.6 (изложен на основании части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, утратившей силу 19.12.2022).
2. Квалификационный стандарт СРОА «Межрегионпроект» специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, утвержденный Советом Ассоциации (протокол от 20.04.2017 № 111) не актуализирован в соответствии с утратой силы (с 01.09.2021) приказа Минтруда России от 15.02.2017 № 183н, а также не учитывает приказ Минстроя России от 15.04.2022 № 286/пр.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	53/ГСН-СРО-23	15.11.2023	12.01.2024	Отдельные внутренние документы СРОА «Межрегионпроект» не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и саморегулируемых организациях, а именно: 1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРОА «Межрегионпроект», утвержденного Общим собранием членов (протокол № 22 от 20.04.2017) не актуализировано пункт 3.6 (изложен на основании части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, утратившей силу 19.12.2022). 2. Квалификационный стандарт СРОА «Межрегионпроект» специалиста по организации

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				организации архитектурно-строительного проектирования, утвержденный Советом Ассоциации (протокол от 20.04.2017 № 111) не актуализирован в соответствии с утратой силы (с 01.09.2021) приказа Минтруда России от 15.02.2017 № 183н, а также не учитывает приказ Минстроя России от 15.04.2022 № 286/пр.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №2

Результат: 426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 180000010000424

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Нарушен порядок ведения дел членов саморегулируемой организации, а именно: согласно документам дел ООО "Энергия" (ИНН 1840106445), ООО СУ "УралДомСтрой" (ИНН 1831174801) отсутствуют должностные инструкции специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 5 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	53/ГСН-СРО-23	15.11.2023	12.01.2024	Нарушен порядок ведения дел членов саморегулируемой организации, а именно: согласно документам дел ООО "Энергия" (ИНН 1840106445), ООО СУ "УралДомСтрой" (ИНН 1831174801) отсутствуют должностные инструкции специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: 426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 180000010000424

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Нарушен порядок ведения дел членов саморегулируемой организации, а именно: согласно документам дел ООО "Энергия" (ИНН 1840106445), ООО СУ "УралДомСтрой" (ИНН 1831174801) в трудовых договорах специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, не предусматриваются трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	53/ГСН-СРО-23	15.11.2023	12.01.2024	Нарушен порядок ведения дел членов саморегулируемой организации, а именно: согласно доку-ментам дел ООО "Энергия" (ИНН 1840106445), ООО СУ "УралДомСтрой" (ИНН 1831174801) в трудовых договорах специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, не предусматривается трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Результат: 426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 180000010000424

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Саморегулируемой организацией ведется электронный журнал учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, записи которого не позволяют определить содержание внесенных изменений в информацию официального сайта

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	№315-ФЗ от 01.12.2007 О саморегулируемых организациях	ст. 7, ч. 8
2.	подпункт «б» пункта 14 Приказа Министерства экономического развития РФ от 14 октября 2020 № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	53/ГСН-СРО-23	15.11.2023	12.01.2024	Саморегулируемой организацией ведется электронный журнал учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, записи которого не позволяют определить содержание внесенных изменений в информацию официального сайта

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Результат: 426000, РЕСПУБЛИКА, УДМУРТСКАЯ, ГОРОД, ИЖЕВСК, УЛИЦА, СВОБОДЫ, ДОМ 173, 180000010000424

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Нарушен порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Превышение между суммой денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете и расчетным размером компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 1 273 847,30 руб.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 592308227952 от 01.11.2023**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
Орган контроля: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	53/ГСН-СРО-23	15.11.2023	12.01.2024	Нарушен порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Превышение между суммой денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете и расчетным размером компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 1 273 847,30 руб.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		